GUÍA

Evidencia y manejo de riesgos

FUNERARIA

SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO | SALUD SECRETARÍA DE SALUD | COEPRISS COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA

No.	ACTIVIDAD	CUMPLE SI	CUMPLE NO
	I. DOCUMENTACIÓN OFICIAL		
1	¿Cuenta con aviso de funcionamiento con responsable sanitario?		
	II. ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO		
2	¿Las áreas del establecimiento cuentan con pisos, muros y techos de material impermeables y en buen estado?		
3	¿Cuentan con iluminación, ya sea natural o artificial en cada uno de los espacios o áreas de trabajo?		
4	¿Cuentan con ventilación en cada uno de los espacios o áreas de trabajo?		
5	¿Las áreas de almacenamiento se encuentran identificadas y separadas de las áreas administrativas, sanitarios y casilleros?		
6	¿El área de cafetería se encuentra ordenada y limpia?		
	AGUA POTABLE		
7	¿Cuentan con agua potable, en cantidad y presión suficiente para satisfacer las necesidades de las actividades y de la prestación de servicios?		
8	¿Las cisternas, tanques y demás depósitos de agua se encuentran revestidos de material impermeable y con sistemas de protección adecuados, que impidan su contaminación?		
9-13	¿En el establecimiento cuentan con agua potable (cloro residual libre en los siguientes rangos, un mínimo del 0,2 mg/l y como máximo 1.5 mg/l, en cualquier punto de la red de agua, donde se quiera medir?		
	SERVICIOS DE CONTROL EXTERMINACIÓN DE PLAGAS		
14	¿Cuentan con un programa para el control de plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de recepción y traslado de cadáveres?		
15	¿El control de plagas cuenta con certificado o constancia del servicio de la empresa autorizada? En el caso de auto aplicación, ¿Cuenta con registro y con licencia sanitaria?		
	PRODUCTOS Y/O SUSTANCIAS QUÍMICAS		
16	¿Las sustancias químicas encontrados en el establecimiento se encuentran en su envase original y cuentan con etiqueta que ostentan: Nombre de comercial. Tipo de producto. medidas de seguridad. fecha de caducidad vigente. lote.		
17	¿Cuentan con un manual de procedimiento y capacitación para el personal en el manejo de sustancias y residuos peligrosos?		
18	¿El personal ocupacionalmente expuesto cuenta con equipo de protección adecuado para el manejo de las sustancias y sus residuos?		
19	¿De contar con aparatos que produzcan humo, gas o cualquier otra sustancia proveniente de la combustión, estos cuentan con los dispositivos autorizados para su captación y control?		
	SALA DE VELACIÓN		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS SINALOA CUALQUIER MAL USO O REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN.

20	¿Se encuentran identificadas las salas de velación?		
21	¿Cuentan con registro o bitácora de limpieza y desinfección?		
22	¿Se encuentran ordenadas, limpias y desinfectadas las áreas de velación?		
23	¿Cuenta con pisos de fácil aseo?		
24	¿Cuenta con ventilación natural o mecánica?		
	SALA DE EMBALSAMAR (en caso de contar con esta)		
26	¿Cuenta con un procedimiento autorizado por la Secretaria de Salud para la conservación de cadáveres?		
27	¿El procedimiento autorizado se aplica conforme a lo establecido? (técnicas, medidas de seguridad, herramientas de trabajo, manejo de líquidos, entre otros más).		
28	¿Cuentan con Médico con título o Técnicos, auxiliares en embalsamamiento con diplomas, ambos legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes o personas expresamente autorizadas por la Secretaría de Salud?		
29	¿El personal profesional y técnico o auxiliar, cuenta con ropa de trabajo y equipo de protección personal de acuerdo al procedimiento autorizado?		
30	¿El personal profesional y técnico o auxiliar cuenta con estudios de laboratorio del personal ocupacionalmente expuesto principalmente en la búsqueda de Hepatitis B, C, Sindrome de inmunodeficiencia adquirida.VIH?		
31	¿Cuentan con expediente de cada uno de los cadáveres que contenga el certificado de defunción, permiso de preparación de cuerpo, y en su caso permiso de cremación de cuerpo?		
32	¿La sangre en estado líquido se encuentra separada y envasada?		
33	¿La sangre en estado líquido se vierte al sistema de drenaje municipal?		
34	¿Los envases de la sangre en estado líquido son recipientes regidos, con tapadera hermética de polipropileno color rojo, resistentes a fracturas y perdida de contenido al caer, que deben contar con leyenda de “Residuo Peligroso Biológico-Infecciosos”, y tener marcado el símbolo universal de riesgos biológico?		
35	¿Cuentan con material absorbente para derrames?		
36	¿Cuentan con área de regadera?		
	ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS-INFECCIOSOS		
37	¿Cuentan con una zona destinada exclusiva para el almacén de los residuos peligrosos biológicos - infecciosos, y contar con recipientes metálicos o de plástico con tapa y están rotulados con el símbolo universal de riesgos biológicos, con la leyenda **"RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS- INFECCIOSOS"**?		
38	¿Esta Área se encuentra separada de materiales administrativos, cocina, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas esparcimientos, oficinas, taller, lavanderías, o de otro lugar que pueda ser contaminado por esta área?		
39	¿Esta área se encuentra techada, de fácil acceso, para la recolección y transporte, sin riesgos de inundación e ingresos de animales.		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS SINALOA CUALQUIER MAL USO O REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN.

40	¿Cuentan con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles?		
41	¿En esta área solo se permite al personal responsable de esta actividad?		
42	¿Cuenta con contrato de empresa recolectora de R.P.B.I. autorizada por SEMARNAT, así como de los manifiestos de recolección.		
43	¿Los sistemas de refrigeración o congelación, deben estar provisto de termómetro o dispositivo de registro de temperatura, funcionando adecuadamente a no mayor de 4° C (cuatro grados Celsius), con su respectiva bitácora?		
44	¿Cuenta con programa de contingencias en caso de derrames, fuga o accidentes relacionados con el manejo de los residuos?		
45	¿En esta área cuentan con material absorbente para derrames. (indicar el tipo de material)?		
	ATAÚDES Y FÉRETROS		
46	¿Los ataúdes cuentan con recipientes o contendedores de material biodegradable adecuados, que impidan el derrame de líquidos o el esparcimiento de olores?		
47	¿Cuentan con un lineamiento con relación a la destrucción o reutilización de ataúdes y féretros?		
	INSTALACIONES SANITARIAS **Los sanitarios están provistos cuando menos de:**		
48	¿ Cuentan con Servicio de agua corriente?		
49	¿Cuentan con mingitorios e inodoros con dotación de papel higiénico?		
50	¿Cuentan con Lavabos?		
51	¿Cuentan con Jabón para el aseo de las manos?		
52	¿Cuentan con Toallas de papel o cualquier otro sistema idóneo de secado?		
53	¿ Cuentan con Recipientes para la basura con tapadera?		
54	¿Los vestidores cuentan como mínimo, con un casillero para cada persona?		
	CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DE TRASLADO DE CADÁVERES O SUS PARTES (CARROZAS).		
55	¿Los vehículos son exclusivos para el traslado de cadáveres o sus partes?		
56	¿El vehículo que utilicen para el traslado de cadáveres o sus partes, cuenta con licencia sanitaria?		
57	¿Cuenta con rótulos de la razón social de la empresa en los costados de la unidad móvil?		
58	¿Cuenta con un compartimiento en donde se deposite el cadáver o parte de él, el cual deberá estar totalmente aislado del resto del vehículo y cerrado al exterior?		
59	¿En el caso de tener ventanas, los vidrios se encuentran opacos?		
60	¿Cuentan con registro o bitácora de aseo, desinfección y del control de plagas periódica del vehículo o carroza?		
61	¿Cuenta con constancia o certificado de desinfestación y del control de plagas periódica del vehículo?		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS SINALOA CUALQUIER MAL USO O REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN.